

Uppgift	Totalpoäng	Uppgiftstyp
1	1	Flervalsfråga
2	1	Flervalsfråga
3	1	Flervalsfråga
4	1	Flervalsfråga
5	1	Flervalsfråga
6	1	Flervalsfråga
7	1	Flervalsfråga
8	1	Flervalsfråga
9	1	Flervalsfråga
10	1	Flervalsfråga
11	1	Flervalsfråga
12	1	Flervalsfråga
13	1	Flervalsfråga
14	1	Flervalsfråga
15	1	Flervalsfråga
16	1	Flervalsfråga
17	1	Flervalsfråga
18	1	Flervalsfråga
19	1	Flervalsfråga
20	1	Flervalsfråga

21	10	Essä
----	----	------

22	10	Essä
----	----	------

21 Case study: Jämförelse av infektionsrater

Du ska jämföra incidensen av postoperativa sårinfektioner mellan en högspecialiserad universitetsklinik och ett mindre länsdelssjukhus. Universitetskliniken har betydligt högre infektionstal.

- Förklara varför patienternas "underliggande sjuklighet" (komorbiditet) kan fungera som en **confounder** i denna jämförelse. Hur skulle du kunna justera för detta för att göra jämförelsen mer rättvis?
- Om universitetskliniken har ett mycket mer avancerat övervakningssystem som hittar även små infektioner, medan det lilla sjukhuset bara registrerar de allvarligaste fallen, hur påverkar detta den **interna validiteten** i din jämförelse?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... | **B** | *I* | U | x_a | x^2 | I_x | | | | | | | | | |

Ord: 0













Totalpoäng: 10

22 Case study: Utbrott av Norovirus på ett äldreboende

Ett utbrott av Norovirus (vinterkräksjuka) sker på en avdelning. Av 30 boende insjuknar 15 stycken inom loppet av 12 timmar efter att ha ätit en gemensam måltid. Tre dagar senare insjuknar ytterligare 5 boende samt 4 personalmedlemmar.

- **Smittvägar:** Analysera utbrottet utifrån begreppen **primärfall** och **sekundärfall**. Vilken smittväg är mest sannolik för de första 15 fallen respektive de senare fallen?
- **Åtgärdsanalys:** Diskutera utifrån ett vårdhygieniskt perspektiv varför det är viktigt att skilja på inkubationstid och latenstid när man beslutar om hur länge en personalmedlem ska vara hemma efter symtomfrihet.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... | **B** | *I* | U | x_2 | x^2 | I_x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ | 

Ord: 0

Totalpoäng: 10